

平成22年9月15日

ユーザーの皆様へ

東京エスオーシー株式会社  
代表取締役 西 克彦

## 横浜工場の事業開始について

この度、弊社は（株）ブラスト（東京都千代田区九段北4-1-7九段センタービル1階）より、同社「金沢コンクリート工場」（神奈川県横浜市）の生コンクリート製造・販売に関する事業の譲渡を受け、本年10月1日より、新たに弊社「横浜工場」として、出発する事と成りました。

弊社社員一同、改めて、品質、サービスを第一として、ユーザーの皆様のご要望・ご期待に応える生コンクリートを供給させて頂く所存であります。

これで弊社は芝浦工場（東京都港区）、市川工場（千葉県市川市）に加え新たに「横浜工場」3工場で、ネットワークを形成し、首都圏のユーザーの皆様のご要望に幅広くお答えする体制を整える事が出来ました。

「横浜工場」も芝浦工場、市川工場同様の体制にて、タイムリーにご要望にお応え致します。

皆様におかれましては、従来に増して、弊社に対してご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。弊社「横浜工場」事業開始のご挨拶を申し上げます。

### 記

1. 事業開始日 平成22年10月1日 金曜日
2. 工場名称 東京エスオーシー株式会社 横浜工場
3. 所在地 〒247-0023  
神奈川県横浜市栄区長倉町 1-13  
電話 045-891-7611  
FAX 045-891-7619
4. 設備 強制2軸 3,000リッター
5. JIS規格 **認証番号：TC 03 07 126**  
認証区分：普通コンクリート、軽量コンクリート
6. 工場組織 業務課 生コンクリート製造及び出荷に関する業務  
品質管理課 生コンクリート及び原料の品質管理に関する業務
7. 営業窓口 第4営業部  
電話・FAX 045-898-0200

以上

# 東京エスオーシー(株)横浜工場のご案内

## 概要 Out line



バッチャープラント



オープンヤード (屋根付き)

横浜工場	
住所	神奈川県横浜市栄区長倉町 1-13
バッチャープラントミキサー	IHI 社製 HyDAM-PS 2軸 強制練り 3,000L 1基
最大出荷能力	3.0 m <sup>3</sup> × 72 バッチ / 時 = 216 m <sup>3</sup> / 時
計量操作盤	IHI 社製 MCSIIIIMK II 型 表面水補正、スランプモニター内蔵
出荷管理装置	計量操作盤と連動により出荷指示から納入書自動発行 配車管理機器により誤納完全防止
骨材・セメント供給制御部	シーケンサ式 全自動計量操作盤組込
原材料の貯蔵設備	骨材：7区画 6,000t セメント：4区画 630t、混和剤タンク：7基
日本工業規格適合性認証工場	認証番号：TC0307126 認証区分：普通コンクリート、軽量コンクリート
国土交通大臣認定	認証番号：MCON-0982、認証名称：高強度コンクリート
備考	使用セメント：住友大阪セメント




セメントサイロ

## 特徴 Property

2011年1月  
日工株製 水平二軸強制練りミキサー  
「DASHZON-330」導入予定  
日工株製 水分計及びスランプ自動コントローラー  
「NEW SL-Fuzic」導入予定

2011年1月  
日工株製 最新型生コンプラント操作盤  
「TRINITY」導入予定



## アクセス Access




### 横浜工場

TEL. 045-891-7611 FAX. 045-891-7619  
〒247-0023 神奈川県横浜市栄区长倉町1-13  
バス：神奈川中央交通バス「金沢八景」より  
「長倉町」下車 徒歩1分  
車：横浜横須賀道路 朝比奈ICより 5分

## 地図 Map

### エスオーシーグループ



	会社名	工場名
①	東京エスオーシー(株)	芝浦工場
②	東京エスオーシー(株)	市川工場
③	東京エスオーシー(株)	横浜工場
④	埼玉エスオーシー(株)	戸田工場
⑤	昭和エスオーシー(株)	府中工場
⑥	吉建エスオーシー(株)	新砂工場
⑦	宮松エスオーシー(株)	りんかい工場
⑧	宮松エスオーシー(株)	川崎工場
⑨	横浜エスオーシー(株)	横浜工場
⑩	佐倉エスオーシー(株)	佐倉工場
⑪	成田エスオーシー(株)	成田工場

### ■お問い合わせ・ご用命は

東京エスオーシー株式会社  
〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町16番地1号 東益ビル7F

TEL : 03-3668-8186

E-mail : info@soc-fc.co.jp